

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45431000-7 Kładzenie płytek
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń przychodni rehabilitacji działającej przy SPZPOZ w Zduńskiej Woli
ADRES INWESTYCJI : Zduńska Wola, ul. Srebrna 11
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej
ADRES INWESTORA : ul. Szadkowska 2, Zduńska Wola
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aneta Kubiak (Budowlana)
mgr inż. Agnieszka Czarnek (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : wrzesień 2017r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
wrzesień 2017r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT POMIESZCZEŃ PRZYCHODNI REHABILITACJI DZIAŁAJĄCEJ PRZY SPZPOZ W ZDUŃSKIEJ WOLI UL. SREBRNA 11					
1		WIATROŁAP			
1	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.1	1112-05	PCW	m ²	4.050	
		4.050		RAZEM	4.050
2	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.1	1112-09	wych	m ²	4.050	
		poz.1		RAZEM	4.050
3	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejo-	m		
d.1	1113-06	ne	m	6.130	
		2.75+0.61+0.08+0.31+0.31+0.2+1.74+0.07+0.06		RAZEM	6.130
4	KNR 2-02	Wycieraczki do obuwia systemowe	szt.		
d.1	1219-03		szt.	1.000	
	analogia	1		RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścia-	m ²		
d.1	0713-01	nach	m ²	25.281	
		3.18*(2.75+0.61+1.35+1.74+1.5)		RAZEM	25.281
6	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stro-	m ²		
d.1	0713-02	pach	m ²	4.050	
		4.05		RAZEM	4.050
7	KNR 2-02	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m ²		
d.1	0815-06	poz.6	m ²	4.050	
				RAZEM	4.05
8	KNR 2-02	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa	m ²		
d.1	0815-04	poz.5	m ²	25.281	
				RAZEM	25.281
9	NNRNKB	Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.7+poz.8	m ²	29.331	
	analogia			RAZEM	29.331
10	KNR 2-02	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		
d.1	1505-03	poz.9	m ²	29.331	
	analogia			RAZEM	29.331
11	KNR-W 4-01	Obicie ścian z płyty meblowej dla przypadków wymagających zastosowania	m ²		
d.1	0405-01	szkieletu (rusztu) - płyta laminowana	m ²	5.720	
	analogia	2.08*2.75		RAZEM	5.720
12	KNR-W 4-01	Obicie ścian z płyty meblowej dla przypadków wymagających zastosowania	m ²		
d.1	0405-02	szkieletu (rusztu) - szkielet z listew	m ²	5.720	
	analogia	poz.11		RAZEM	5.720
13		Dostawa i montaż napisu: "REHABILITACJA" - napis ze styroduru wykończony	kpl.		
d.1		z frontu plexi	kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2		POCZEKALNIA			
14	KNR 2-02	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm o wyso-	m ²		
d.2	0113-01	kości do 4.5 m	m ²	8.459	
		2.66*3.18		RAZEM	8.459
15	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -	m ²		
d.2	1112-05	PCW	m ²	14.940	
		14.940		RAZEM	14.940
16	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-	m ²		
d.2	1112-09	wych	m ²	14.940	
		poz.15		RAZEM	14.940
17	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejo-	m		
d.2	1113-06	ne	m	14.130	
		1.68+5.25+2.815+0.12+1.69+0.9-0.96-1+2.66+0.14+0.14+0.695		RAZEM	14.130

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 d.2 0354-15 analogia	Demontaż istniejących żaluzji okiennych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2.66*3.18	m ²	8.459	
				RAZEM	8.459
21	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²		
		3.18*(1.68+5.25+2.815+0.12+1.69+0.9+0.14+0.14+0.695)	m ²	42.707	
				RAZEM	42.707
22	KNR-W 4-01 d.2 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²		
		14.94	m ²	14.940	
				RAZEM	14.940
23	KNR 2-02 d.2 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa	m ²		
		poz.22	m ²	14.940	
				RAZEM	14.94
24	KNR 2-02 d.2 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa	m ²		
		poz.21+poz.14	m ²	51.166	
				RAZEM	51.166
25	NNRNKB d.2 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym	m ²		
		poz.23+poz.24	m ²	66.106	
				RAZEM	66.106
26	KNR 2-02 d.2 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.25	m ²	66.106	
				RAZEM	66.106
27	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych 20x20 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 4-01 d.2 0405-01 analogia	Obicie ścian z płyty meblowej dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - płyta laminowana	m ²		
		2.08*2.66	m ²	5.533	
				RAZEM	5.533
29	KNR-W 4-01 d.2 0405-02 analogia	Obicie ścian z płyty meblowej dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - szkielet z listew	m ²		
		poz.28	m ²	5.533	
				RAZEM	5.533
30	KNR-W 2-02 d.2 1038-01 analogia	Montaż rolet dzień/noc	m ²		
		Obmiar dodatkowy			
		2	szt.		2.000
		1.19*2.21*2	m ²	5.260	
				RAZEM	5.260
31	d.2	Dostawa i montaż napisu: "POCZEKALNIA" - napis ze styroduru wykończony z frontu plexi	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		POLE MAGNETYCZNE			
32	KNR 2-02 d.3 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		4.390	m ²	4.390	
				RAZEM	4.390
33	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.32	m ²	4.390	
				RAZEM	4.390
34	KNR 2-02 d.3 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.66*2+1.69	m	7.010	
				RAZEM	7.010
35	KNR 4-01 d.3 0354-15 analogia	Demontaż istniejących żaluzji okiennych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 3.18*(2.66+1.69)	m ²		
			m ²	13.833	
				RAZEM	13.833
37	KNR-W 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 4.39	m ²		
			m ²	4.390	
				RAZEM	4.390
38	KNR 2-02 d.3 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa poz.37	m ²		
			m ²	4.390	
				RAZEM	4.39
39	KNR 2-02 d.3 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa poz.21+poz.14	m ²		
			m ²	51.166	
				RAZEM	51.166
40	NNRNKB d.3 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym poz.38+poz.39	m ²		
			m ²	55.556	
				RAZEM	55.556
41	KNR 2-02 d.3 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach poz.40	m ²		
			m ²	55.556	
				RAZEM	55.556
42	KNR-W 4-01 d.3 0405-01 analogia	Obicie ścian z płyty meblowej dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - płyta laminowana 3.18*2.66	m ²		
			m ²	8.459	
				RAZEM	8.459
43	KNR-W 4-01 d.3 0405-02 analogia	Obicie ścian z płyty meblowej dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - szkielet z listew poz.42	m ²		
			m ²	8.459	
				RAZEM	8.459
44	KNR-W 2-02 d.3 1038-01 analogia	Montaż rolet dzień/noc Obmiar dodatkowy 1 1.19*2.21	m ²		
			szt.		1.000
			m ²	2.630	
				RAZEM	2.630
4		LASEROTERAPIA			
45	KNR 4-01 d.4 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2.95*1.48*2	m ²		
			m ²	8.732	
				RAZEM	8.732
46	KNR 4-01 d.4 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych z wyniesieniem na miejsce składowania 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-01 d.4 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 4-04 d.4 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2.95*1.48-0.9*2	m ²		
			m ²	2.566	
				RAZEM	2.566
49	KNR 2-02 d.4 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 0.12*1.48	m ²		
			m ²	0.178	
				RAZEM	0.178
50	KNR 2-02 d.4 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 6.900	m ²		
			m ²	6.900	
				RAZEM	6.900

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.4	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.50	m ² m ²	 6.900	
				RAZEM	6.900
52 d.4	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 4.38*2+1.48+0.35+0.4*2+0.08	m m	 11.470	
				RAZEM	11.470
53 d.4	KNR-W 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 2.95*0.12*2	m ² m ²	 0.708	
				RAZEM	0.708
54 d.4	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 2.95*(4.38*2+1.48*2)	m ² m ²	 34.574	
				RAZEM	34.574
55 d.4	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 6.90	m ² m ²	 6.900	
				RAZEM	6.900
56 d.4	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa poz.55	m ² m ²	 6.900	
				RAZEM	6.90
57 d.4	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa poz.54	m ² m ²	 34.574	
				RAZEM	34.574
58 d.4	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym poz.56+poz.57	m ² m ²	 41.474	
				RAZEM	41.474
59 d.4	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach poz.58	m ² m ²	 41.474	
				RAZEM	41.474
60 d.4	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km poz.45*0.02+(0.1*0.12*(0.9+2*2))+poz.48*0.12	m ³ m ³	 0.541	
				RAZEM	0.541
61 d.4	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9 poz.60	m ³ m ³	 0.541	
				RAZEM	0.541
5		SZATNIA			
62 d.5	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
63 d.5	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych -poszerzenie otworu 0.03*2	m ² m ²	 0.060	
				RAZEM	0.060
64 d.5	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 6.380	m ² m ²	 6.380	
				RAZEM	6.380
65 d.5	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.64	m ² m ²	 6.380	
				RAZEM	6.380
66 d.5	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 2.53+0.1+1.85+1.27+1.16+0.13+1.07+1.14+1.5	m m	 10.750	
				RAZEM	10.750
67 d.5	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe 90 1	szt. szt.	 1.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	KNR 4-01 d.5 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych 0.3*(2*2+0.9)	m ² m ²	RAZEM 1.470	1.000 1.470
69	KNR 2-02 d.5 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni po- nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2	m ² m ²	RAZEM 1.800	1.800 1.800
70	KNR 4-01 d.5 0708-03	Obróbka ościeży po zamontowanych drzwiach 2*2+0.9	m m	RAZEM 4.900	4.900 4.900
71	KNR-W 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścia- nach 3.15*(4.38*2+1.5*2)	m ² m ²	RAZEM 37.044	37.044 37.044
72	KNR-W 4-01 d.5 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stro- pach 6.38	m ² m ²	RAZEM 6.380	6.380 6.380
73	KNR 2-02 d.5 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa poz.72	m ² m ²	RAZEM 6.380	6.380 6.38
74	KNR 2-02 d.5 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa poz.71	m ² m ²	RAZEM 37.044	37.044 37.044
75	NNRNKB d.5 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym poz.73+poz.74	m ² m ²	RAZEM 43.424	43.424 43.424
76	KNR 2-02 d.5 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach poz.75	m ² m ²	RAZEM 43.424	43.424 43.424
77	KNR 4-01 d.5 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych,drzwiczek 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
78	KNR 4-01 d.5 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych 20x20 cm poz.77	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
79	KNR 4-01 d.5 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji na odległość do 1 km poz.63*0.3	m ³ m ³	RAZEM 0.018	0.018 0.018
80	KNR 4-01 d.5 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9 poz.79	m ³ m ³	RAZEM 0.018	0.018 0.018
6		KOMUNIKACJA			
81	KNR 4-01 d.6 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3.17*1.38*2	m ² m ²	RAZEM 8.749	8.749 8.749
82	KNR 4-01 d.6 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych z wyniesieniem na miejsce składowania 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
83	KNR 4-01 d.6 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
84	KNR 4-04 d.6 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cemen- towo-wapiennej 3.17*1.38	m ² m ²	RAZEM 4.375	4.375 4.375

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85 d.6	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 0.12*1.38	m ² m ²	 0.166	
				RAZEM	0.166
86 d.6	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 4.220	m ² m ²	 4.220	
				RAZEM	4.220
87 d.6	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.86	m ² m ²	 4.220	
				RAZEM	4.220
88 d.6	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 2*0.505+0.1+0.2+1.08+0.185+0.4+0.1+0.5+0.15+0.9	m m	 4.625	
				RAZEM	4.625
89 d.6	KNR-W 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 2*3.17*0.12	m ² m ²	 0.761	
				RAZEM	0.761
90 d.6	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 3.17*(1.38*2+2.39*2)	m ² m ²	 23.902	
				RAZEM	23.902
91 d.6	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 4.22	m ² m ²	 4.220	
				RAZEM	4.220
92 d.6	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa poz.91	m ² m ²	 4.220	
				RAZEM	4.22
93 d.6	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa.na ścianach, 2-warstwowa poz.90	m ² m ²	 23.902	
				RAZEM	23.902
94 d.6	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym poz.92+poz.93	m ² m ²	 28.122	
				RAZEM	28.122
95 d.6	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach poz.94	m ² m ²	 28.122	
				RAZEM	28.122
96 d.6	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km poz.81*0.02+0.12*0.1*(0.9+2*2)+poz.84*0.12	m ³ m ³	 0.759	
				RAZEM	0.759
97 d.6	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9 poz.96	m ³ m ³	 0.759	
				RAZEM	0.759
7		ŁAZIENKA + WC			
98 d.7	KNR 4-01 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych z wyniesieniem na miejsce składowania 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
99 d.7	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
100 d.7	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.44*(1.14*4+3.1*2)	m ² m ²	 26.254	
				RAZEM	26.254
101 d.7	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2.44*(1.87+3.1)*2	m ² m ²	 24.254	
				RAZEM	24.254

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102	KNR 4-04 d.7 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2.44*(1.87+3.1)	m ² m ²	 12.127	
				RAZEM	12.127
103	KNR 4-01 d.7 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 5.51	m ² m ²	 5.510	
				RAZEM	5.510
104	KNR 2-02 d.7 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko poz.103	m ² m ²	 5.510	
				RAZEM	5.510
105	KNRK 4 d.7 0602-05	Gruntowanie podłoża środkami gruntującymi pod izoację z folii w płynie poz.103	m ² m ²	 5.510	
				RAZEM	5.51
106	KNRK 4 d.7 0602-01	Wykonanie izolacji z folii w płynie, pozioma poz.103	m ² m ²	 5.510	
				RAZEM	5.51
107	NNRNKB d.7 202 2806-05 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm poz.103	m ² m ²	 5.510	
				RAZEM	5.510
108	KNR 2-02 d.7 0113-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm o wysokości do 4.5 m 2.44*(3.1+1.87+0.8)	m ² m ²	 14.079	
				RAZEM	14.079
109	KNR-W 4-01 d.7 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2*0.9*0.43	m ³ m ³	 0.774	
				RAZEM	0.774
110	KNR 2-02 d.7 0126-04	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 cegły z cegieł pojedynczych 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
111	KNR 2-02 d.7 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ulożenie nadproży prefabrykowanych 2*1.5	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
112	KNR 2-02 d.7 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 2.44*(3.1+1.87)+2*0.9	m ² m ²	 13.927	
				RAZEM	13.927
113	KNR-W 4-01 d.7 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 2.44*(3.1+1.87)-2*0.9	m ² m ²	 10.327	
				RAZEM	10.327
114	KNR-W 4-01 d.7 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 5.51	m ² m ²	 5.510	
				RAZEM	5.510
115	KNR 2-02 d.7 2005-01	Okładziny z płyt gipsowych na ścianach na zaprawie 0.365*(1.87*2+3.1*2)	m ² m ²	 3.628	
				RAZEM	3.628
116	KNR 2-02 d.7 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa poz.114	m ² m ²	 5.510	
				RAZEM	5.51
117	KNR 2-02 d.7 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2.085*(1.87*2+3.1*2)	m ² m ²	 20.725	
				RAZEM	20.725
118	KNR 2-02 d.7 0829-06	Licowanie ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej poz.117	m ² m ²	 20.725	
				RAZEM	20.73
119	NNRNKB d.7 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym poz.115+poz.116	m ² m ²	 9.138	
				RAZEM	9.138

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
120	KNR 2-02 d.7 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach	m ²		
		poz.119	m ²	9.138	
				RAZEM	9.138
121	KNR 2-02 d.7 0829-06 analogia	Lustro klejone	m ²		
		0.8*0.8	m ²	0.640	
				RAZEM	0.64
122	KNR 4-01 d.7 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
123	KNR 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych 20x20 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
124	KNR 4-01 d.7 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 15x15 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
125	KNR 2-02 d.7 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe 90	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
126	KNR 4-01 d.7 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m ²		
		0.12*(0.9+2*2)	m ²	0.588	
				RAZEM	0.588
127	KNR 2-02 d.7 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
128	KNR 4-01 d.7 0708-03	Obróbka ościeży po zamontowanych drzwiach	m		
		2*2+0.9	m	4.900	
				RAZEM	4.900
129	KNR 4-01 d.7 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m ³		
		3*(0.12*0.1*(0.9+2*2))+0.05*poz.100+0.02*poz.101+0.12*poz.102+0.05*poz.103	m ³	3.705	
				RAZEM	3.705
130	KNR 4-01 d.7 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9	m ³		
		poz.129	m ³	3.705	
				RAZEM	3.705
8		WC DLA PERSONELU			
131	KNR 4-01 d.8 0355-03	Demontaż skrzydeł drzwiowych z wyniesieniem na miejsce składowania	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
132	KNR 4-01 d.8 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
133	KNR 4-01 d.8 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2.45*(0.99*4+4.22*2)	m ²	30.380	
				RAZEM	30.380
134	KNR 4-01 d.8 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
		2.45*0.99*2	m ²	4.851	
				RAZEM	4.851
135	KNR 4-04 d.8 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2.45*0.99	m ²	2.426	
				RAZEM	2.426
136	KNR 4-01 d.8 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.15	m ²	4.150	
				RAZEM	4.150
137	KNR 2-02 d.8 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko poz.136	m ² m ²	4.150	
				RAZEM	4.150
138	KNRK 4 d.8 0602-05	Gruntowanie podłoża środkami gruntującymi pod izoację z folii w płynie poz.136	m ² m ²	4.150	
				RAZEM	4.15
139	KNRK 4 d.8 0602-01	Wykonanie izolacji z folii w płynie, pozioma poz.136	m ² m ²	4.150	
				RAZEM	4.15
140	NNRNKB d.8 202 2806-05 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm poz.136	m ² m ²	4.150	
				RAZEM	4.150
141	KNR 2-02 d.8 0113-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm o wysokości do 4.5 m 2.45*0.99	m ² m ²	2.426	
				RAZEM	2.426
142	KNR-W 4-01 d.8 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.1*0.9*2	m ³ m ³	0.180	
				RAZEM	0.180
143	KNR 2-02 d.8 0126-04	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 cegły z cegieł pojedynczych 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
144	KNR 2-02 d.8 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.141*2+poz.142	m ² m ²	5.032	
				RAZEM	5.032
145	KNR-W 4-01 d.8 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 2.45*(0.99*2+4.22*2)-0.9*2	m ² m ²	23.729	
				RAZEM	23.729
146	KNR-W 4-01 d.8 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na słupach 4.15	m ² m ²	4.150	
				RAZEM	4.150
147	KNR 2-02 d.8 2005-01	Okładziny z płyt gipsowych na ścianach na zaprawie 0.365*(0.99*4+4.22*2)	m ² m ²	4.526	
				RAZEM	4.526
148	KNR 2-02 d.8 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa poz.146	m ² m ²	4.150	
				RAZEM	4.15
149	KNR 2-02 d.8 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2.085*(0.99*4+4.22*2)	m ² m ²	25.854	
				RAZEM	25.854
150	KNR 2-02 d.8 0829-06	Licowanie ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej poz.149	m ² m ²	25.854	
				RAZEM	25.85
151	NNRNKB d.8 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym poz.148+poz.147	m ² m ²	8.676	
				RAZEM	8.676
152	KNR 2-02 d.8 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach poz.151	m ² m ²	8.676	
				RAZEM	8.676
153	KNR 2-02 d.8 0829-06 analogia	Lustro klejone 0.9*0.9	m ² m ²	0.810	
				RAZEM	0.81

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
154	KNR 2-02 d.8 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe 90	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
155	KNR 2-02 d.8 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe 80	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
156	KNR 4-01 d.8 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic drzwiowych	m ²		
		0.9+2*2+0.8+2*2	m ²	9.700	
				RAZEM	9.700
157	KNR 2-02 d.8 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2+0.8*2	m ²	3.400	
				RAZEM	3.400
158	KNR 4-01 d.8 0708-03	Obróbka ościeży po zamontowanych drzwiach	m		
		0.8+0.9+2*4	m	9.700	
				RAZEM	9.700
159	KNR 4-01 d.8 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km	m ³		
		0.12*0.1*(0.9+2*2)*2+poz.133*0.05+poz.134*0.02+poz.135*0.1+poz.136*0.05	m ³	2.184	
				RAZEM	2.184
160	KNR 4-01 d.8 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9	m ³		
		poz.159	m ³	2.184	
				RAZEM	2.184
9		SALA ĆWICZEŃ			
161	KNR 2-02 d.9 0113-01	Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych, o grubości 12 cm o wysokości do 4.5 m 3.12*(2.22+2.25)	m ²		
			m ²	13.946	
				RAZEM	13.946
162	KNR-W 4-01 d.9 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1.18*2.15	m ³	2.537	
				RAZEM	2.537
163	KNR 4-01 d.9 0346-03	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		2	gniazd.	2.000	
				RAZEM	2.000
164	KNR 4-01 d.9 0211-10 analogia	Wykucie otworów i obsadzenie prętów gwintowanych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
165	KNR 4-01 d.9 0206-02	Wykonanie poduszek betonowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
166	KNR 4-01 d.9 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		2*1.6	m	3.200	
				RAZEM	3.200
167	KNR 4-01 d.9 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		1.6	m	1.600	
				RAZEM	1.600
168	KNR 4-01 d.9 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych -poszerzenie otworu	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
169 d.9	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 33.640	m ² m ²	 33.640	
				RAZEM	33.640
170 d.9	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 33.640	m ² m ²	 33.640	
				RAZEM	33.640
171 d.9	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 4.47+1.99+0.405+1.05+1.295+0.75+1.115+2.22+1.265+1.485+0.26*2+1.44+4.53+2.01+2.115+0.285+2.32+2.265	m m	 31.530	
				RAZEM	31.530
172 d.9	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3.12*(2.22+2.25+1.395+0.12+0.12+0.68)+0.9*2	m ² m ²	 22.969	
				RAZEM	22.969
173 d.9	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 3.12*(4.165*2+4.39+2.39)	m ² m ²	 47.143	
				RAZEM	47.143
174 d.9	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 33.64	m ² m ²	 33.640	
				RAZEM	33.640
175 d.9	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa poz.174	m ² m ²	 33.640	
				RAZEM	33.64
176 d.9	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 23.65	m ² m ²	 23.650	
				RAZEM	23.650
177 d.9	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 1.485*1.195	m ² m ²	 1.775	
				RAZEM	1.775
178 d.9	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej poz.177	m ² m ²	 1.775	
				RAZEM	1.78
179 d.9	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa poz.172+poz.173+poz.177	m ² m ²	 68.337	
				RAZEM	68.337
180 d.9	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym poz.175+poz.179	m ² m ²	 101.977	
				RAZEM	101.977
181 d.9	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach poz.180	m ² m ²	 101.977	
				RAZEM	101.977
182 d.9	KNR-W 4-01 0405-01 analogia	Obicie ścian z płyty meblowej dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - płyta laminowana 2.2*(2.25*2+0.12)	m ² m ²	 10.164	
				RAZEM	10.164
183 d.9	KNR-W 4-01 0405-02 analogia	Obicie ścian z płyty meblowej dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - szkielet z listew poz.182	m ² m ²	 10.164	
				RAZEM	10.164
184 d.9	KNR 2-02 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną 3.12*(2.22+2.1)	m ² m ²	 13.478	
				RAZEM	13.478
185 d.9	KNR 4-01 0354-15 analogia	Demontaż istniejących żaluzji okiennych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
186 d.9	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet dzień/noc Obmiar dodatkowy 4 1.18*2.15*4	m ² szt. m ²	 10.148	 4.000
				RAZEM	10.148
187 d.9	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
188 d.9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych 20x20 cm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
189 d.9	KNR 4-01 0108-13 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km poz.168*0.16	m ³ m ³	 0.288	 0.288
				RAZEM	0.288
190 d.9	KNR 4-01 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - do 10km Krotność = 9 poz.189	m ³ m ³	 0.288	 0.288
				RAZEM	0.288
10		SALA MASAŻU			
191 d.10	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 12.340	m ² m ²	 12.340	 12.340
				RAZEM	12.340
192 d.10	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.191	m ² m ²	 12.340	 12.340
				RAZEM	12.340
193 d.10	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne z polichlorku winylu klejone 2.81*2+4.39+3.16+0.24	m m	 13.410	 13.410
				RAZEM	13.410
194 d.10	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 2.7*(2.81*2+4.39*2)	m ² m ²	 38.880	 38.880
				RAZEM	38.880
195 d.10	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 12.34	m ² m ²	 12.340	 12.340
				RAZEM	12.340
196 d.10	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach, 2-warstwowa poz.195	m ² m ²	 12.340	 12.34
				RAZEM	12.34
197 d.10	KNR 2-02 0815-04	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa poz.194	m ² m ²	 38.880	 38.880
				RAZEM	38.880
198 d.10	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm 0.5*4.37	m ² m ²	 2.185	 2.185
				RAZEM	2.185
199 d.10	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 1.5*1.8	m ² m ²	 2.700	 2.700
				RAZEM	2.700
200 d.10	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami glazura na zaprawie klejowej poz.199	m ² m ²	 2.700	 2.70
				RAZEM	2.70
201 d.10	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym poz.196+poz.197-poz.199	m ² m ²	 48.520	 48.520
				RAZEM	48.520
202 d.10	KNR 2-02 1505-03 analogia	Malowanie tynków wewnątrz, dwukrotnie na ścianach i sufitach poz.201	m ² m ²	 48.520	 48.520

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
203 d.10	KNR 2-02 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną 2.35*4.37	m ² m ²	RAZEM 10.270	48.520 10.270
204 d.10	KNR 4-01 0354-15 analogia	Demontaż istniejących żaluzji okiennych 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
205 d.10	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
206 d.10	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet dzień/noc Obmiar dodatkowy 1 1.18*2.15	m ² szt. m ²	RAZEM 2.537	1.000 2.537
207 d.10	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych 20x20 cm poz.205	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
				RAZEM	2.000