
PRZEDMIAR

Nazwa inwestycji: : Remont pomieszczeń przychodni rehabilitacji działającej przy SPZPOZ

Adres inwestycji: : **ul. Srebrna 11, Zduńska Wola**

Inwestor: : Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Adres inwestora: : ul. Szadkowska 2, Zduńska Wola

mgr inż. Ryszard Struski : mgr. inż. Ryszard Struski

03.09.2017 : 04.09.2017

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : III kw. 2017

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

% R, S

Zysk [Z]

% R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V]

% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

04.09.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja wodociągowa			
1 d.1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
2 d.1	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
3 d.1	KNNR 4 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
4 d.1	KNNR 4 0127-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
5 d.1	KNNR 8 0122-04	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
6 d.1	KNNR 4 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 4	prob. prob.	 4.000	
				RAZEM	4.000
7 d.1	KNNR 4 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
8 d.1	KNNR 4 0110-01 analogia	Rurociągi z PEX/PE/PP o śr. zewnętrznej 16 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
9 d.1	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
10 d.1	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
11 d.1	KNR 0-34 0106-03	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm (C) metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
2		Instalacja kanalizacji sanitarnej			
12 d.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
13 d.2	KNR 4-02 0235-09 analogia	Demontaż ustępu 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
14 d.2	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
15 d.2	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
16 d.2	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m 6*0.45*0.3	m³ m³	 0.810	
				RAZEM	0.810
17 d.2	KNR 4-01 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II 6*0.45*0.3	m³ m³	 0.810	
				RAZEM	0.810
18 d.2	KNR 4-01 0207-02	Zabetonowanie żwirobotonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań 6	m m	 6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
19	KNNR 4 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNNR 4 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 4-01 d.2 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4.5	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
22	KNR 4-01 d.2 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 4.5	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
23	KNNR 4 d.2 0230-02 analogia	Umywalki pojedyncze Koło Nova Pro szer 50 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNNR 4 d.2 0230-02 analogia	Umywalki pojedyncze Koło Nova Pro bez barier szer 65cm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 4 d.2 0233-03 analogia	Ustępy z Nova Pro Rimfree 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNNR 4 d.2 0233-03 analogia	Ustępy z Nova Pro bez barier 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0202-01 analogia	Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR-W 2-15 d.2 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	kalk. własna	Zakup i montaż poręczy ściiennej łukowej Lehen Concept Pro 60 cm uchylna 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
30	kalk. własna	Zakup i montaż poręczy ściiennej prosta Lehen Concept Pro 60 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
31	kalk. własna	Zakup i montaż poręczy ściiennej łukowej Lehen Concept Pro 60 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	kalk. własna	Zakup i montaż poręczy kątowa Lehen Funktion 30x61 prawa, powierzchnia falista 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	kalk. własna	Zakup i montaż wieszaka zasłony prysznicowej Lehen Concept Pro, kątowy 90st 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3		Instalacja centralnego ogrzewania			
34	KNNR 8 d.3 0422-07	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1 i 2 płytowego GP-2 i GP-4 o wys. 660-1060 mm 8	kpl. kpl.	 8.000	
				RAZEM	8.000
35	KNR 4-01 d.3 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 4-01 d.3 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento- wo-wapiennej 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNNR 8 d.3 0412-05	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr.15-20mm 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
38	KNNR 8 d.3 0410-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15 mm na ścianie 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNNR 4 d.3 0402-01	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwin- towanych na ścianach w budynkach 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNNR 4 d.3 0406-03 analogia	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) 1	próba próba	 1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNNR 4 d.3 0406-05 analogia	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stal. - dodatek za próbę w budynkach nie- mieszkalnych 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
42	KNNR 4 d.3 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
43	KNNR 4 d.3 0412-01 analogia	Zawory grzejnikowe kątowe 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
44	KNR 0-34 d.3 0101-10	Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNNR 4 d.3 0418-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNNR 4 d.3 0418-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNNR 4 d.3 0418-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
48	KNNR 4 d.3 0418-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNNR 4 d.3 0418-01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wys. 600 mm i dług. do 1600 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNNR 4 d.3 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 12	urz. urz.	 12.000	
				RAZEM	12.000
51	KNR 4-01 d.3 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
52	KNR 4-01 d.3 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000